esense Rise
Aufstehhilfe mit intuitiver Antriebsunterstützung

Mobilitätsklasse A B **C** D E Aktiver Lifter

Der aktive Lifter Rise ist sehr wendig und gut geeignet für enge Räume.
Er bietet einen sehr bequemen Hebevorgang für alle Beteiligten.

Durch die intuitive esense-Antriebsunterstützung lassen sich die Lifter mit minimalem Kraftaufwand in alle Richtungen bewegen.

Vermeidung körperlicher Belastung macht die Arbeit für Pflegekräfte leichter und schonender.

esense | Entlastung statt Belastung

Entlastung statt Belastung

Pflegekräfte sind dem Wohlbefinden der Pflegebedürftigen verpflichtet - tagein, tagaus. Ihre Arbeit ist körperlich sehr anstrengend. Esense möchte dazu beitragen, dass Pflegekräfte in einer sicheren Umgebung arbeiten können.

Körperliche Überlastung ist ein weit verbreitetes Phänomen unter Pflegekräften. Jahr für Jahr, Tag für Tag körperlich zu arbeiten ist eine große Herausforderung und kann zu Fehlzeiten aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen führen.

85%

der Pflegekräfte leiden unter körperlichen Beschwerden. [1]

5 Hauptrisiken

Ziehen und Schieben ist einer der 5 Hauptrisikofaktoren, die zu Muskel-Skelett-Erkrankungen führen können.

60 – 70%

der Pflegekräfte haben Rücken-schmerzen. [2]

33%

der krankheitsbedingten Fehlzeiten sind auf Schädigungen durch körperliche Überlastung zurückzuführen. [3]

Esense trägt dazu bei, dass Pflegekräfte in einer sicheren Umgebung arbeiten können und verbessert die Work-Health-Balance. Esense bietet Lösungen für ein langes, gesundes und ausgefülltes Berufsleben, indem körperliche Überanstrengung beim Heben von Pflegebedürftigen und Fortbewegen von Geräten vermieden wird.

Für Pflegekräfte

- Sicherer, einfacher und intuitiver Positionswechsel
- Weniger körperliche Beschwerden
- Bessere Work-Health-Balance
- Mehr Freude an der Arbeit

Für Pflegeeinrichtungen

- Nachhaltige Arbeitsplätze: weniger Fehlzeiten aufgrund von Erkrankungen
- Überwachung der körperlichen Belastung: Zieh- und Schiebekräfte
- Effiziente Handhabung der Pflegebedürftigen

Wissenschaftliche Untersuchung - niederländische Quellen

1 Vijfde Monitoring Fysieke Belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraamzorg 2015, A+O VVT
2 Werkpakket beter fysieke belasting, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, Utrecht
3 Gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn, sectorrapportage 2013-2015, Inspectie SZW

Kompakt, schnell und angenehm

Präzise Positionierung

Bei der Entwicklung des aktiven Patientenlifters Rise standen die Benutzenden im Mittelpunkt. Dank des sehr kompakten Sockels ist der Lifter sehr wendig und besonders gut für enge Räume geeignet. Dank der kurzen Fußplatte kann der Rise ganz nah an die pflegebedürftige Person herangefahren werden, sodass die Handgriffe leicht erreichbar sind. Die zügige und harmonisch fließende Hebebewegung sowie die Beinauflage mit Memory-Schaum gewährleisten einen angenehmen Hebevorgang für alle Beteiligten.

Lifter mit minimalem Aufwand bewegen

Durch die patentierte esense-Antriebsunterstützung lässt sich der Lifter mit minimalem Kraftaufwand in alle Richtungen bewegen. Der Kraftsensor im Handgriff stellt fest, wie der Lifter geschoben wird, und übersetzt dies in die korrekte Richtung und Geschwindigkeit des elektrischen Rades unter dem Lifter. Dank des geringen Kraftaufwands bei der Fortbewegung wird körperlichen Beschwerden durch Ziehen und Schieben vorgebeugt. Die intuitive Steuerung garantiert eine sehr kurze Anlernzeit.

Körperliche Überlastung verhindern

Außerdem sind esense-Patientenlifter standardmäßig mit Ergo-Feedback ausgestattet, sodass man beim Verschieben des Lifters gewarnt wird vor zu hohem Kraftaufwand. Das direkte Feedback unterstützt die Arbeit innerhalb der ergonomischen Richtlinien und trägt unmittelbar dazu bei, körperliche Überlastung zu verhindern.

Ergonomische Eigenschaften



Zubehör

Weitere Angaben finden Sie auf unserer Website

Rise - 180 kg

Erhält die Stehfähigkeit der Pflegebedürftigen

- Kompaktes Design
- Kleiner Wendekreis für enge Räume

Rise Spezifikationen

Tragkraft	180 kg
Sockel	
Länge des Sockels	90 cm
Höhe des Sockels	11,5 cm
Höchstbreite außen – geschlossenes Fahrgestell	65 cm
Höchstbreite innen – geöffnetes Fahrgestell	85 cm
Wendekreis	107 cm
Reichweite	
Senkrechte Reichweite (Lifter)	75 cm

Technische Daten für Akku

Ladezeit	4,5 Stunden
Akku-Typ	NiMh
Akku-Spannung und -Kapazität	24V 9Ah
Durchschnittliche Anzahl von Hebevorgängen bei vollem Akku	75
Garantierte Akku-Lebensdauer in Ladezyklen	500x
Schutzklasse	IPX2

Optimaler Bedienungskomfort

Der Rise ist standardmäßig mit einem integrierten NiMH-Akku mit Ladegerät ausgestattet. Die sehr große Kapazität des Akkus sorgt dafür, dass der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Hinweis: Rise-Lifter sind auch ohne esense-Antriebsunterstützung lieferbar. Solche Versionen sind mit einem weniger starken Akku ausgerüstet.

esense

esense ist eine Marke von Indes, einem renommierten Entwicklungs- und Produktionsunternehmen aus den Niederlanden.

Kontakt

info@esense-moves.com
+31 (0) 53 – 4803920

› esense-moves.com

CREATED BY INDES HEALTHCARE

E1206-MKT-02-DE Brochure Rise lift R1.00